## Graukranich

(Grus grus)

Von Reihern und Störchen unterscheiden ihn vor allem der kurze Schnabel und die extremen Lautäußerungen, die durch die trompetenförmige Vergrößerung der Luftröhre



ermöglicht werden. Während der Zugzeit leben Kraniche in großen Trupps zusammen. In der Brutzeit dagegen ziehen sich die einzelnen Paare in Sümpfe, Moore und Seen mit Verlandungszonen zurück. Kraniche sind bekannt für ihren Paarungstanz beider Geschlechter. Graukraniche sind vor allem in Brandenburg beheimatet, kommen aber vereinzelt auch in Schleswig-Holstein vor.

**Länge:** 90 bis 160 cm

**Lebensalter:** vermutlich über 40 Jahre

**Nahrung:** Wirbellose, kleine Fische, Amphibien, Repti-

lien, Getreidesaaten, Samen und Früchte

## **Fortpflanzung**

**Nest:** auf kleinen Inseln/Verlandungszonen, Boden-

brüter

**Gelege:** 2 - 3; bräunlich bis grünlichgrau

**Brutdauer:** 28 - 31 Tage, beide Partner brüten im Wechsel **Nestlingszeit:** werden 60 - 70 Tage von den Eltern geführt